

Liebe Patientin, lieber Patient,

um Ihnen das Eintropfen zu erleichtern, wurde von Alcon eine spezielle Drop-Tainer-Flasche entwickelt. Ein leichter Druck auf den Flaschenboden genügt, um genau die richtige Menge zu dosieren.

Die richtige Anwendung

Schritt 1

Waschen Sie sich die Hände.

Schritt 2

Schütteln Sie die Flasche und drehen Sie die Verschlusskappe ab.

Schritt 3

Halten Sie die Flasche mit der Spitze nach unten zwischen Daumen und Mittelfinger.

Schritt 4

Neigen Sie den Kopf nach hinten und ziehen Sie das untere Augenlid mit dem Finger leicht nach unten, so dass zwischen Lid und Auge ein Spalt entsteht.


Schritt 5

Bringen Sie die Flaschenspitze nun nahe an das Auge heran, berühren Sie jedoch nicht das Auge, das Augenlid, die Augen-umgebung oder andere Oberflächen mit der Flaschenspitze, da sonst Keime in die Flasche gelangen können. Verwenden Sie bei Bedarf einen Spiegel.



Schritt 6

Drücken Sie mit dem Zeigefinger leicht auf den Boden der umgedrehten Flasche, dadurch löst sich genau ein Tropfen. Festes Zusammendrücken ist nicht nötig! Drücken Sie die Flasche nicht an den Seiten, sondern nur leicht am Flaschenboden.




Schritt 7

Wenn der Tropfen nicht in Ihr Auge gelangt, tropfen Sie noch einmal.

Schritt 8

Schließen Sie nun Ihre Augen und drücken Sie mit dem Finger auf den Augenwinkel neben der Nase. Alternativ können Sie Ihre Augen auch für 1–2 Minuten geschlossen halten.



Schritt 9

Wenn Sie beide Augen tropfen, wiederholen Sie nun die beschriebenen Schritte für das andere Auge.

Schritt 10

Schrauben Sie die Verschlusskappe sofort nach Gebrauch wieder fest auf die Flasche.